

Turvallisuusohjeet Säkylän tehdas



Sucros Oy

Member of Nordzucker Group

Turvallisuusohjeet vierailijoille



Tehdasalueella on käytettävä suojakypärää ja turvajalkineita



Tuotantotiloissa on käytettävä suojalaseja



Syöminen, juominen sekä nuuskan ja purukumin käyttö on kielletty tuotantotiloissa



Tupakointi on sallittu vain merkityillä paikoilla



Älä koske koneisiin tai laitteisiin



Näkyvä suojavaatetus tai liivi on pakollinen tehdasalueella liikuttaessa



Valokuvaaminen on kielletty ilman erillistä lupaa



Pysyttele ryhmän mukana ja noudata oppaan antamia ohjeita.



Mahdollisessa poikkeustilanteessa ryhmän opas ohjaa ryhmän turvalliselle alueelle tai kokoontumispaikalle



Tulethan tehtaalle vain terveenä

Lakisääteiset perusteet



Sucros Oy:n Säkylän tehdas on TUKESin valvonnassa oleva toimintaperiaateasiakirjalaitos

Tämän johdosta laitokselle on laadittu pelastussuunnitelma, joka kattaa:

- Pelastuslain 379/2011 ja Valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta 407/2011 vaatimuksen pelastussuunnitelmasta
- Vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä annetun Valtioneuvoston asetuksen 685/2015 vaatimuksen sisäisestä pelastussuunnitelmasta
- Työturvallisuuslain 738/2002 vaatimukset onnettomuuden vaaran torjunnasta ja pelastautumisesta
- TUKES ohjeen 8/2015 vaatimukset sisäisestä pelastussuunnitelmasta
- Soveltuvin osin lainsäädännössä muualla henkilöstön, omaisuuden tai ympäristön suojaamiseksi tarkoitetut pelastus- tai turvallisuussuunnitelmat. Toisaalta muualla lainsäädännössä vaadittavat vastaavat suunnitelmat voidaan liittää täydentämään tätä pelastussuunnitelmaa
- Tämä materiaali on osa laitoksen pelastussuunnitelmaa

Merkittävimmät vaarat tehdasalueella

› Tulipalo

- Sokerivarasto
- Polttoainevarasto
- Voimalaitos ja sähkötilat
- LNG-varasto

› Kemiallinen vaaratilanne

- Merkittävin vaarallinen kemikaali Sucroksen alueella on Ammoniumbisulfaatti ABS.
 - Sucroksen käytössä olevien kemikaalien vuotojen seurausten voidaan arvioida jäävän paikallisiksi ja eikä aiheuttavan vaaraa laajalle alueella
- Apetit ruokapakasteen ammoniakkivuoto saattaa muodostaa tuulen mukana leviämissuuntaan kulkeutuvan kaasupilven, joka on hengenvaarallinen altistuneelle

› Tapaturma tai sairauskohtaus

