

Tanaris®

BASF


Miksi Tanaris sokerijuurikkaan rikkakasvien torjuntaan?

- Tehokas ruiskutusohjelmissa mm. saunakukka, matara, peippi, pihatahtimö, savikka...
- Rikkakasvien ALS-resistenssin hallintaan
- Conviso One-ohjelmiin tädyketeen saavuttamiseksi
- Parhaimmillaan jopa hyvä teho rikkakananhirssiin, tehoa mustakoisoön ja kylänurmikkaan

→ Sopii hyvin Conviso One ja perinteisiin ruiskutusohjelmiin!


Tanaris®

Rakentuu kahdesta tehoaineesta, pääasiallisesti maavaikutteinen tuote!!!



Tanaris + Goltix ohjelma

Rekisteröintikokeet (24 koetta Keski-euroopassa, 2013-2015)



Tanaris®

	Rekisteröity sokeri- ja rehujuurikkaalle
Tehoaaineet	333g/l Dimetenamidi-P + 167g/l Kvinmerakki
Koostumus	Suspensioemulsio (SE)
Vaikutustapa	Kosketus- ja maavaikutteinen
Ajankohta	Taimettumisen jälkeen, täysikokoiset sirkalehdet – kuusi lehteä (BBCH 10-16)
Max / käyttökerta	0.6 l/ha, aikaisessa käytössä 0,3l max.
Max kasvukaudessa	1.5 l/ha kasvukaudessa (jaetaan kolmeen käsittelyyn). Joka 2. vuosi
Annostus ja käsittelyajankohta	1) 0.3 l/ha (BBCH 10-12) ennen taimettumista – 2-lehtiaste 2) 0.6 l/ha (BBCH 12-14) 2 – 4 lehtiasteella 3) 0.6 l/ha (BBCH 14-16) 4 – 6 lehtiasteella Huom. Väh. 5pv väli käsittelyissä
Vesimäärä	150 – 300 l/ha
Rajoitukset:	Pohjavesirajoitus Vesistöetäisyysrajoitus: 3m, asutukseen 5m Juurikkaat ja k-rapsi: joka 2 vuosi valmistetta, joka sisältää dimetenamidi-P - ja/tai kvinmerakkaa S-rapsi: joka 3 vuosi valmistetta, joka sisältää dimetenamidi-P - ja/tai kvinmerakkaa

BASF

Tanaris® vahvuudet & heikkoudet:

+ Vahvuudet: saunakukka, matara, peippi, tädyke, hatikka ja peltovillakko Tehostaa ohjelmissa: pihatahtimö, savikka, ukontatar..... Erityishuomiot: rikkakananhirssi ++, mustakoiso ++, kylänurmikka ++(+) Parhaat tehot ennen taimettumista maavaikutteisena Pitkä maavaikutus, toimii keskimääräistä paremmin kuivissa olosuhteissa	- Heikot tehot: Orvokki, emäkki, ristikkukaiset, pihatatar, kiertotatar, ruiskaunokki Käsittelyajankohtana rikat oltava pieniä (max. 1-2-kasvulehteä, koska pääasiallisesti maavaikutteinen) Teho heinämaisiin rikkakasveihin yleisesti heikko
--	---


Tanaris osana ohjelmaa perinteiselle sokerijuurikkaalle

Tavoiteltava maavaikutusta!
Viimeistään kuin rikat pieniä, ei ratkaisu myöhästymisiin "hätäratkaisuksi"
Vesimäärä: 150 -300l/ha
Pisarakoko: keskimääräinen

Ruiskutus	1	2	3
Tanaris (l/ha)	0.3	0.6	0.6
Sekoituskumpp	+	+	+

Lehtivaikutus

Maavaikutus



BASF

Tanaris-ohjelma Conviso sokerijuurikkaalle

Varmistamaan tädyke tehon
Resistenssin hallintaan
Käyty enemmän etupainotteisesti, ei ratkaisu isoille rikoille!

Ruiskutus	1	2	3
Tanaris (l/ha)	0.3	0.6	0.6
		+	
Conviso One		1,0	

Lehtivaikutus

Maavaikutus

